

Скидка для архитекторов и дизайнеров - от 10 до 20%

1 КОЭФФИЦИЕНТ РАСКРОЯ МАТЕРИАЛА

Цены указаны в Руб.

№ п/п	Длина	Ширина	коэф
1	до 1400	до 400	1,5
2	с 401 по 1400	с 401 по 800	1,6
3	с 801 по 1400	с 801 по 1200	1,7
4	с 1201 до 1400	более 1201	1,8
5	с 1401 до 2000	с 201 по 700	1,6
6	с 1401 до 2000	более 701	1,7
7	более 2001	с 301 по 700	1,8
8	более 2001	с 701 до 1001	2,0
9	более 2001	более 1001	2,2

2 ЦЕХОВЫЕ РАБОТЫ




Цены указаны в Руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм	Мрамор		Гранит	
			20	30	20	30
1	Прямолinéйные рез	п.м.	250	300	350	400
2	Криволинейные рез	п.м.	660	750	970	1100
3	Прямолinéйные резы сложной формы или по шаблону	п.м.	360	440	520	700
4	Распил под углом 45°	п.м.	360	440	520	700
5	Армирование	п.м.	700	700	900	900
6	Изготовление капельника (4*10 мм.)	п.м.	200	200	260	260
7	Выборка 1/4 (10x10)	п.м.	660	660	1100	1100
8	Полоса противоскольжения (бучардирование 1 полосы шириной 50 мм)	п.м.	750	750	950	950
9	Полоса противоскольжения (пропиленная полоса противоскольжения 3шт. 5X5ммxL)	п.м.	400	400	500	500
10	Резка каннелюра шириной 20 мм.	п.м.	1800	1800	2000	2000
11	Резка каннелюра шириной 30 мм.	п.м.	2000	2000	2200	2200
12	Отверстие под мойку без обработки прямоугольной формы	шт.	1200	1300	1500	1600
13	Отверстие под мойку без обработки круглой формы	шт.	1700	1800	2000	2100
14	Отверстие под мойку с обработкой прямоугольной формы	шт.	2700	3000	3000	3300
15	Отверстие под мойку с обработкой круглой формы	шт.	3000	3300	3300	3600
16	Отверстие под мойку с обработкой, профиль V	шт.	3800	4200	4200	4600
17	Отверстие под мойку с обработкой, профиль V	шт.	4200	4600	4600	5000
18	Отверстие 6 – 14мм (сквозное)	шт.	230	260	340	380
19	Отверстие 20 – 25мм (сквозное)	шт.	360	400	460	510
20	Отверстие 32 – 36мм (сквозное)	шт.	400	450	680	760
21	Отверстие 36 – 50мм (сквозное)	шт.	500	550	850	940
22	Отверстие 60 – 72мм (сквозное)	шт.	570	630	900	1000
23	Отверстие 100мм (сквозное)	шт.	650	720	970	1080
24	Отверстие 6-14мм (несквозное) под крепежный элемент	шт.	230	260	340	380
25	Вклейка крепежного элемента	шт.	300	300	400	400
26	Выборка внутренних углов	шт.	260	300	400	440
27	Закругление углов наружных	шт.	260	300	400	440
28	Закругление углов внутренних	шт.	340	380	480	520
29	Снятие фаски (техническая) без полировки до 2 мм	п.м.	130	130	200	200
30	Снятие фаски без полировки от 3 до 5 мм	п.м.	400	400	500	500

31	Снятие фаски без полировки от 6 до 10 мм	п.м.	550	550	650	650
32	Полировка торца с фаской (техническая) до 2 мм	п.м.	550	550	650	650
33	Полировка торца с фаской от 3 до 5 мм	п.м.	650	700	850	900
34	Полировка торца фаской 6 до 10 мм	п.м.	950	1050	1200	1300
35	Склейка плоскостей шириной до 200 мм.	п.м.	900	900	1050	1050
36	Склейка плоскостей шириной от 200 до 500 мм.	п.м.	1150	1150	1350	1350
37	Склейка плоскостей шириной свыше 500 мм.	кв.м.	2200	2200	3300	3300
38	Склейка деталей под углом 45°	п.м.	1500	1500	1500	1500
39	Склейка деталей под углом 90°	п.м.	1200	1200	1200	1200
40	Подклейка радиусных деталей (наборный с углами)	п.м.	1200	1200	1700	1700
41	Подклейка радиусных деталей (с полировкой под радиус)	п.м.	2100	2100	2500	2500
42	Полировка поверхности изделия (дополнительно)	кв.м.	880	880		
43	Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм)	п.м.	600	600	750	750
44	Полировка нижней видимой части изделия (свыше 100 мм) за каждые 10 мм.	п.м.	60	60	75	75
45	Термообработка поверхности	кв.м.				800
46	Термообработка поверхности и обработка щетками	кв.м.				1600
47	Старение мрамора	кв.м.	1100	1100		
48	Старение камня (кислотой)	кв.м.	900	900		
49	Старение торца изделий (кислотой)	п.м.	500	500		
50	Старение камня (алмазными щетками)	кв.м.	950	950	1200	1200
51	Старение торца изделий (алмазными щетками)	п.м.	600	600	900	900
52	Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами)	кв.м.	500	500	700	700
53	Калибровка деталей под нужную толщину (снятие до 10мм)	кв.м.	6200	6200	6800	6800
54	Обработка поверхности защитным составом	кв.м.	500	500	500	500
55	Обработка проявителем цвета	кв.м.	300	300	300	300
56	Доставка (в пределах МКАД)	рейс	3350	3350	3350	3350
57	Доставка (от МКАД)	рейс	50	50	50	50
58	Упаковка (дер.стойка + ремни) (залог) возврат в течении 3 суток	шт.	3350	3350	3350	3350
59	Доставка по этажам (2 пролета + площадка): до 50 кг.	этаж	125	125	125	125
60	Доставка по этажам (2лест. + площадка): 50 - 100 кг.	этаж	310	310	310	310
61	Доставка по этажам (2лест. + площадка): 100 - 200 кг.	этаж	615	615	615	615
62	Доставка по этажам (2лест. + площадка): >200 кг.	этаж	1125	1125	1125	1125
63	Выезд замерщика (в пределах МКАД)	выезд	2500	2500	2500	2500
64	Выезд замерщика (до 20 км от МКАД)	выезд	3500	3500	3500	3500
65	Выезд замерщика (до 40 км от МКАД)	выезд	4000	4000	4000	4000
66	Выезд замерщика (до 60 км от МКАД)	выезд	4500	4500	4500	4500
67	Изготовление шаблонов	п.м.	500	500	500	500
68	Упаковка столешницы	кв.м.	800	800	800	800
69	Расходные материалы	кв.м.	700	700	700	700

3 ПРАЙС ПРОФИЛЕЙ

Цены указаны в Руб.

№ п/п	Вид профиля	Ед. изм.	Мрамор		Гранит		Обработка торца
			20 мм	30 мм	20 мм	30 мм	
1	Фрезеровка и полировка торца, профиль В	п.м.	780	890	1000	1112	
	Фаска с одной стороны, не более ¼ толщины торца						
2	Фрезеровка и полировка торца, профиль Е	п.м.	945	1056	1167	1280	
	Фаска с одной стороны, не более ½ толщины торца						
3	Фрезеровка и полировка торца, профиль Т	п.м.	945	1056	1167	1280	
	Фаска с двух сторон, не более ¼ от толщины торца						
4	Фрезеровка и полировка торца, профиль А	п.м.	1167	1280	1445	1556	
5	Фрезеровка и полировка торца, профиль V	п.м.	1612	1612	1945	1945	
6	Фрезеровка и полировка торца, профиль Н	п.м.	1980	2200	2420	2640	
7	Фрезеровка и полировка торца, профиль М	п.м.	2420	2860			
8	Фрезеровка и полировка торца, профиль О	п.м.	2420	2860			
9	Фрезеровка и полировка торца, профиль R	п.м.	2420	2860			
10	Фрезеровка и полировка торца, профиль F	п.м.	2420	2860			
11	Фрезеровка и полировка торца, профиль VI	п.м.	2420	2860			
12	Фрезеровка и полировка торца, профиль 3G	п.м.	2420	2860			
13	Фрезеровка и полировка торца, профиль OG	п.м.	2420	2860			

<http://baurer.ru/>

4 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Цены указаны в Руб.

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Мрамор		Гранит	
			стандартная плитка	изделия	стандартная плитка	изделия
1	Монтаж камня на пол	кв.м.	2500	3500	2500	3500
2	Монтаж камня на стены	кв.м.	2700	3800	2700	3800
3	Монтаж прямолинейных деталей лестницы	п.м.		2200		2200
4	Монтаж криволинейных деталей лестницы	п.м.		2800		2800
5	Монтаж столешниц	%		35		35
6	Монтаж столешниц из материала заказчика	%		50		50
7	Монтаж подоконников прямоугольных	п.м.		1950		2100
8	Монтаж подоконников эркерных	п.м.		2500		2500
9	Монтаж подоконников радиальных	п.м.		2760		3000
10	Монтаж канта на стену (плитуса на пол), галошницы	п.м.		850		850
11	Монтаж галошницы с зарезом под 45 градусов	п.м.		950		950
12	Монтаж балясин и перил	%		40		40
13	Монтаж балясин из мрамора "Коелга"	шт.		2000		
14	Монтаж перил из мрамора "Коелга"	п.м.		2340		
15	Полировка, проклейка швов (стыки подоконников)	п.м.		1700		
16	Подъем изделий в ручную	этаж		600		600
17	Монтаж колонн, каминов	%		60		60
18	Монтаж дорожной сетки на фасад	кв.м.	235	235	235	235

<http://baurer.ru/>

5 ПОЛИРОВКА ПОЛОВ

Цены указаны в Руб.

№ п/п	Площадь обработки поверхности полов из мрамора размерами: 300*600, 400*600, 400*400, 300*300	Ед. изм.	Расценки по видам работ.			
			Полировка		швов 2-х компоненты	Кристаллизация
			Механизм	Ручная		
1	Полировка пола от 30 кв.м.	кв.м.				
2	Полировка пола от 31 - 50 кв.м.	кв.м.				
3	Полировка пола от 51 - 100 кв.м.	кв.м.	800		350	350
4	Полировка пола от 101 - 300 кв.м.	кв.м.				
5	Полировка пола от 300 - 500 кв.м.	кв.м.				
6	Полировка пола от 500 кв.м.	кв.м.				
7	Полировка пола с флорентийской мозаикой (панно)	кв.м.			400	400
8	Полировка полосы до 120 мм периметр комнаты к стене(делается в случае отсутствия плитуса	п.м.		500		

<http://baurer.ru/>

6 ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА

Цены указаны в Руб.

№ п/п	Материал	Ед. изм.	Толщина (мм.)					
			30	20	18	15	10	8
1	Мрамор	п.м.	650	470	440	380	290	
2	Гранит	п.м.	970	690	630	550	410	

Скидки:

от 100 м.п. до 200 м.п. -5%

от 201 м.п. до 300 м.п. -10%

от 301 м.п. до 500 м.п. -15%

<http://baurer.ru/>